LIFE SOURCE®

Respuesta Rápida UA-787EJ Tensiómetro



Rápido. Fácil. Preciso.



Un monitor fácil de usar con características de vanguardia.

El monitor de respuesta rápida combina la tecnología de la presión arterial y características avanzadas con funcionalidad simple. Este monitor ofrece memoria y una función de fecha y hora con un simple botón. El UA-787EJ almacena las últimas 280 lecturas en la memoria y también muestra las lecturas promedio. Además, ofrece una función de fecha y hora que indica cuándo se tomó una medición. Los usuarios también pueden programas tres alarmas por día para recordar cuándo deben tomar una lectura.

El monitor incluye el manguito Easy-FitTM, un manguito innovador que se adapta instantáneamente al brazo. Ha sido especialmente diseñado para adaptarse a la mayoría de los brazos 9-17" (23-43 cm) y ofrece el nivel más alto de comodidad y precisión de lectura.

El UA-787EJ también ofrece dos características innovadoras, el indicador de presión nominalTM y la función de latido cardíaco irregular. El indicador de presión nominal ofrece una instantánea de la clasificación de su presión arterial basada en las mediciones y elimina las conjeturas sobre qué significan las mediciones de la presión arterial. Además, este monitor proporciona mediciones de presión arterial y pulso aunque haya latidos cardíacos irregulares.

- Estuche y adaptador de CA incluidos.
- Tarjeta de uso rápido como referencia fácil.
- Guía de instrucciones impresa en tamaño grande con ilustraciones y una tarjeta de uso rápido en inglés, francés y español.
- Libro de registros de presión arterial para cuatro semanas incluido.

- 280 registros en memoria
- El manguito Easy-FitTM se adapta a la mayoría de los brazos
- Marca de fecha/hora
- Tres alarmas pro gramables
- Indicador de presión nominalTM
- Función de latidos cardíacos irregulares
- Muestra las lecturas promedio
- Pantalla digital grande
- Medición rápida



Tensiómetro UA787EJ de respuesta rápida

Para obtener una lectura precisa, es importante usar el tamaño de manguito correcto. El monitor de respuesta rápida incluye el manguito Easy-FitTM. Este manguito ha sido especialmente diseñado para adaptarse a la mayoría de los brazos 9-17" (23-43 cm) y ofrece el nivel más alto de comodidad y precisión de lectura.

	NÚMERO DE PIEZA	NÚMERO UPC	TAMAÑO DEL
ESTADOS UNIDOS	UA-787EJ	0-93764-60154-5	9 - 17" (23 - 43 cm)
CANADÁ	UA-787EJCN	0-93764-60174-3	9 - 17" (23 - 43 cm)

Cada unidad viene con un adaptador de CA, un estuche, un manual de instrucciones trilingüe, una tarjeta de uso rápido, un registro de presión arterial para cuatro semanas y tarjeta de garantía.

Accesorios

PIEZA N.° DESCRIPCIÓN

TB:181 o TB:233 Adaptador de CA

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 6.4" (ancho) x 4.4" (largo) x 2.4" (alto) (163 mm x 112 mm

x 62mm)

Peso: 12.3 oz. (350 g) sin baterías

Pantalla: Digital: Presión y pulso: 20 mm de altura del carácter. La presión y el

pulso se visualizan simultáneamente.

Hora/Fecha: Formato de 12 horas (AM/PM), año (2005-2054), mes y día

con ajustes por año bisiesto

Presurización: Automática, con microbomba

Deflación: Válvula de vaciado activo (ECEVII)

Tipo: Oscilométrico

Precisión: Presión: ±3 mmHg o ±2%, lo que sea mayor/Pulso: ±5%

Rango de presión: 20 mmHg a 280 mmHg/Pulso: 40 a 200 pulsos/minuto **Fuente de alimentación:** Cuatro baterías alcalinas tipo AA (1.5 voltios) (no incluidas) o

adaptador de 120 V CA.

Vida útil de las baterías: Aprox. 4 meses con una medición diaria

Temperatura operativa: $50^{\circ}\text{F a } 104^{\circ}\text{F } (10^{\circ}\text{C a } 40^{\circ}\text{C})$ Temperatura de almacenamiento: $-4^{\circ}\text{F a } 140^{\circ}\text{F } (-20^{\circ}\text{C a } 60^{\circ}\text{C})$

Este monitor está clínicamente validado según la Sociedad Europea de Hipertensión (EHS). Las mediciones de presión arterial determinadas con este dispositivo son equivalentes a las obtenidas por un observador capacitado que utilice el método de auscultación con manguito/estetoscopio dentro de los límites prescritos por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI/AAMI SP10) para esfigmomanómetros electrónicos. Fabricado por una empresa registrada

Especificaciones de embalaje y

Unidad de venta	Largo x ancho x alto (pulgadas)	Peso (lb.)	Dimensiones del artículo individual (pies cúbicos)
UA-787EJ	$6 \times 5^{3/4} \times 7^{1/2}$	2.38	0.15
Caja individual (10 unidades)	Largo x ancho x alto (pulgadas)	Peso (lb.)	Dimensiones de la caja (pies cúbicos)
UA-787EJ	$32 \times 11^{7/8} \times 11$	28.40	2.62

Consulte a su representante de ventas de A&D acerca de exhibidores de piso y mostrador para puntos de venta disponibles para este tensiómetro.







Consulte a su representante de ventas de A&D acerca de otros productos de LifeSource.

- Tensiómetros
- Termómetros digitales
- Escaladoras personales
- Estetoscopios
- Pedómetros

Si tiene alguna pregunta sobre los productos LifeSource, llame a nuestro número de teléfono gratuito 1-800-726-3364 o visite nuestro sitio web en www.LifeSourceOnline.com